


SPIRULA

MEDEDELINGENBLAD

VITA MARINA



VOLUME 46 NR. 3

SEPTEMBER 1999

SPIRULA

Volume 46 nr. 3

ISSN 1566-063X

Kwartaaluitgave

Uitgever: Stichting Biologia Maritima

Redactie: Willem Faber & Jan Paul Buijs.

Postbus 64628, NL-2506 CA Den Haag, Nederland

Tel./Fax: +31(0)70-3551245 / Tel./Fax: +31(0)70-3600434

E-mail: Spirula@wxs.nl

WWW: <http://home.wxs.nl/~spirula>

Abonnementsprijzen Vita Marina/Spirula jaargang 46:
Nederland HFL 62,50. Buitenland Standard mail USD 52,00 (internationale postwissel, Visa/Euro Mastercard), Bankcheque USD 60,00
Buiten Europe Priority USD 62,00 (internationale postwissel, Visa/Euro Mastercard), Bank cheque USD 60,00.

INHOUD

Nederlandstalige Spirula.....34
 Zoekertjes.....34
 Schelpenbeurzen en bijeenkomsten.....35
 Nieuwe weekdiersoorten (schelpen).....36-37
 Nieuwe artikelen.....38-41
 Nieuwe boeken.....41-42
 Weekdieren op postzegels.....43
 Boekbesprekingen
 - Muscheln und Schnecken der Weltmeere.....44
 - A Conchological Iconography. Family Harpidae.....44-45
 - Marine Shells of South Africa.....45-46
 Wat mag waar niet?.....46
 In memoriam Sally Diana Kaicher.....47

Bij de voorplaat: *Ovulum ovum* L., 1758 bij laag water aan de oostkust van Zanzibar.

NEDERLANDSTALIGE SPIRULA

Met de vorige Spirula hebt u een enquêteformulier ontvangen met vragen over de Vita Marina en de Spirula. Velen hebben de moeite genomen om het formulier in te vullen. Hiervoor hartelijk dank. Alleen op deze manier is het voor het bestuur mogelijk om te weten te komen hoe men denkt over een andere opzet.

Voor de Spirula twee versies: een Nederlandstalige en een Engelstalige. Zoals was te verwachten bestaat tegen dit voorstel geen bezwaar. Het resultaat treft u thans aan: een Nederlandstalige versie; daarnaast bestaat er ook een Engelstalige versie. De inhoud van beide uitgaven is gelijk. Iedere lezer in Nederland en Vlaanderen ontvangt automatisch de Nederlandse uitgave tenzij hij of zij te kennen heeft gegeven of alsnog geeft liever de Engelse versie te ontvangen.

Het bestuur zou het liefst deze oplossing ook voor de Vita Marina hebben gekozen, maar, zoals we al hadden medegedeeld, was dit financieel niet haalbaar. Daarom is voorgesteld een Engelstalige versie met een losse Nederlandse vertaling. Dit voorstel kreeg onvoldoende steun. Wellicht zou het voor een aantal lezers nog aanvaardbaar zijn

met een zo uitgebreide vertaling dat er eigenlijk sprake zou zijn van een afzonderlijke uitgave. Dat vereist niet alleen meer werk maar maakt ook de verzendkosten hoger. Enige lezers hebben de vraag gesteld: waarom niet een Nederlandse uitgave met een losse Engelse vertaling. Die oplossing heeft dezelfde bezwaren en de verzendkosten voor het buitenland zijn al zo hoog.

Op grond van de enquêteresultaten heeft het bestuur dan ook besloten de Vita Marina in haar huidige vorm - tweetalig - te handhaven.

Het bestuur is eveneens dankbaar voor de moeite die een aantal lezers heeft genomen om hun wensen ten aanzien van de inhoud van beide bladen kenbaar te maken. Zoals wel was te verwachten wil de een iets niet (meer) dat een ander juist wel wil. Smaken verschillen en het streven zal gericht blijven op elk wat wils.

Sommige wensen leven ook bij het bestuur, zoals meer aandacht van ons eigen faunagebied. Het probleem is om de mensen te vinden die daarvoor de tijd en de kennis hebben. De redactie zal echter alles in het werk zetten om toch op een of andere manier aan die wens tegemoet te komen.


Het bestuur

ZOEKERTJES

TE KOOP: deel van en grote Vietnam schelpenverzameling tegen een zeer redelijke prijs. Lijst op verzoek. Schrijf naar Mw. Erica Steinegger, Fridolin Hoferstrasse 13, CH-6045 Meggen, Zwitserland.

Zoekertjes zijn gratis voor abonnees.
 Een goede gelegenheid om bekendheid te geven aan wat u zoekt of wilt overdoen.
 Maak er gebruik van!

Ten behoeve van mijn studie van het subgenus *Canarium*, Strombidae, moet ik de kleuren weten van de ogen van *Strombus* (*C.*) *urceus* (1), de typische vorm met de witte columella van de Filippijnen; *S.* (*C.*) *urceus orrae* (2), de ondersoort van W. Australië en *S.* (*C.*) *urceus incisus* (3) van de Solomon Eilanden.



B. een z/w tekening met een verklaring van de kleuren;
 C. een eenvoudige kleurentekening.

Indien u iets interessants hebt, neem dan a.u.b. contact met me op.



Alleen serieuze reacties zijn gewenst. U kunt mij de kleuren aangeven door:

A. een scherpe foto met een duidelijk zicht op de ogen;

Leo man in 't Veld, 2e Maasboschstraat 27, NL-3134 XH Vlaardingen, Nederland,
 fax: (+31)(0)10.4600365, e-mail: afrais@xs4all.nl.

SCHELPEBEURZEN EN BIJEENKOMSTEN

- September 18-19 1999 **CENTRAL FLORIDA SHELL SHOW.** Plaats: Central Florida Fairground, Orlando, Florida, U.S.A. Info: Jake Dominey, 700 Tam O'Shanter Drive, Orlando, FL 32803, U.S.A., tel.: (+1)407.894.3033.
- September 18-19 1999 **20E BOURSE INTERNATIONALE DE COQUILLAGES ET FOSSILS.** Plaats: Salle Polyvalente d'Ottmarsheim, Frankrijk. Info: Michel Rioual, 2 rue des ergers, F-68490 Ottmarsheim, Frankrijk, tel.: (+33)3.8926.1643 of (kantoor) (+33)3.8926.5504 en Lucien Pezzali, 1 rue de la Charme, F-90400 Dorans, Frankrijk, tel.: (+33)3.8456.0826.
- Oktober 2-3 1999 **JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG CLUB CONCHYLIA.** Plaats: Restaurant Wienerwald, Mariahilfstrasse 156, A-1150 Wenen, Oostenrijk. Info: Dr. Karl Edlinger p/a Naturhistorisches Museum, Wenen, Oostenrijk, e-mail: Karl.Edlinger@nhm-wien.ac.at; Wolfgang Fischer, Martinigasse 26, A-1220 Wenen, Oostenrijk, tel.: (+43)1.47654.3342, e-mail: H330p6@edv1.boku.ac.at.
- ! andere plaats !**
- Oktober 23-24 1999 **BERLIN SHELL SHOW.** Plaats: binnenplaats Marriott Hotel, Köpenick, Berlijn, Duitsland. Info: Dr. Felix Lorenz, Friedrich-Eber-Strasse 12, D-35418 Buseck, Duitsland, tel.: (+49)6408.64442, fax: (+49)6408.962359, e-mail: Felix.Lorenz@t-online.de.
- Oktober 30 1999 **BRITISH SHELL COLLECTORS' CLUB SHELL SHOW.** Plaats: Napier Hall, Hide Place & Vincent St., London, UK. Info: Kevin Brown, 12 Grainger Road, Isleworth, Middlesex TW7 6PQ, UK, tel.: (+44)181.568.8333.
- November 7-8 1999 **PHILADELPHIA SHELL SHOW.** Plaats: Philadelphia Academy of Natural Sciences, Franklin Parkway & 19th Street, Philadelphia, PA, U.S.A. Info: Al Schilling, 419 Linden Ave., Glenside, PA 19038, U.S.A., tel.: (+1)215.886.5807.
- November 27-28 1999 **7E BOURSE D'ÉCHANGE DE COQUILLAGEA.** Plaats: Salle Dedecker Croix (tussen Lille en Roubaix), Frankrijk. Info: Michel Ghesquière, 97 route de Wervicq, F-59560 Comines, Frankrijk, tel.: (+33)3.20390913.
- Februari 6-11 2000 **4TH INTERNATIONAL ABALONE SYMPOSIUM.** Plaats: Kaapstad, Zuid-Afrika. Info: Peter Cook of Ken Findley, Centre of Marine Studies, Universiteit van Kaapstad, Private Bag, Rondebosch 7701, Kaapstad, Zuid-Afrika, tel.: (+27)21.650.3631, fax: (+27)21.650.3283, e-mail: ems@phuscl.uct.ac.za.
- Maart 25-26 2000 **3RD AUSTRALIAN NATIONAL SHELL SHOW.** Plaats: Morphettville Race Course, Morphed Road, Morphettville 5043 (Adelaide), Zuid-Australië. Info: Wayne Rumball, tel.: (+61)8.8381.3987, fax: (+61)8.8387.4956 of Peter Hunt, tel.: (+61)8.8387.0812, e-mail: hunt.trottk@cobweb.com.au.
- Mei 6-7 2000 **10TH ANNIVERSARY "MILLENNIUM EDITION" BVC INTERNATIONAL SHELL-SHOW.** Plaats: Sporthal Schijnpoort, Schijnpoortweg 55-57, Antwerpen, België. Open: zaterdag 12.00-18.00 uur, zondag 10.00-17.00 uur. Organisatie: Belgsche Vereniging voor Conchyliologie. Info: R. de Roover, Vorsterlaan 7, B-2180 Ekeren-Donk, België, telefoon/fax (+32)3.644.34.29.
- November 18-19 2000 **4TH INTERNATIONALE SCHELPEBEURS EN SYMPOSIUM.** Plaats: Erasmiaans Gymnasium, Wytewaweg 25, Rotterdam, Nederland. Organisatie: Nederlandse Malacologische Vereniging en de Stichting Biologia Maritima (Vita Marina). Info: Guus J. Gulden, Vrijland 19, NL-3271 VH Mijnsheerenland, Nederland, tel.: (+31)(0)186.602386, fax: (+31)(0)10.4367693 en Willem Faber, van Alkemadelaan 938, NL-2597 BG Den Haag, Nederland, tel./fax: (+31)(0)70.3551245, e-mail: Spirula@pi.net.
- December 4-8 2000 **MOLLUSCS 2000.** Plaats: The University of Sydney, Australia. Org.: Malacological Society of Australasia. Info: Dr. Winston Ponder, Australian Museum, 6 College Street, Sydney NSW 2000, Australië, tel.: (+61)2.9320.6120, fax: (+61)2.9320.6050, e-mail: winstonp@amsg.austmus.gov.au, en Dr. Gree Chapman, Institute of Marine Ecology, University of Sydney, Sydney NSW 2006, Australië, tel.: (+61)2.9351.4778, fax: (+61)2..9351.6713, e-mail: gee@bio.usyd.edu.au.





NIEUWE SCHELPDRAGENDE WEEKDIERSOORTEN

In deze rubriek signaleren wij publicaties van nieuw-benoemde geslachten en (onder)soorten van recente, schelpdragende weekdieren. De vermelding daarvan betekent niet, dat de nieuwe naam algemeen zal worden erkend en nagevolgd. Gemakshalve zijn de nieuwelingen familiegewijs gerangschikt en zijn de families in alfabetische volgorde opgenomen.

ANULIDENTALIIDAE

- * *Epirhabdoides* gen. nov.; *E. ivanovi* Steiner, 1999. Japan. — J. Moll. Stud. 65(1): 151-161.

ASTARTIDAE

- * *Goodallia micalii* Giribet & Peñas, 1999. Middellandse Zee. — J. Moll. Stud. 65(1): 251-265.

BUCCINULIDAE

- * *Chlanidota (Pfefferia) invenusta* Harasewych & Kantor, 1999. Zuid-Georgia. — Proc. Biol. Soc. Washington 112(2): 253-302.

CARDIIDAE

- * *Acrosterigma abrolhense*, W. Australia; *A. selene*, New Caledonia; *A. discus*, Mauritius; *A. uniornatum*, Wallis & Futuna; *A. profundum*, Nieuw-Caledonië; *A. amirante*, Indische Oceaan; *A. suluanum*, Filippijnen; *A. paulayi*, fossiel; *A. maculosum howense*, Nieuw-Caledonië, Norfolk-eiland; *A. seurati* Z. Centrale Pacific; *A. hobbsae*, Filippijnen. All: Vidal, 1999. — Zoosystema 21(2): 259-335.

COLUMBELLIDAE

- * *Zafra marisrubris*; *Z. farasanensis*. Both: Neubert, 1998. Rode Zee. — In: Fauna of Arabia, vol. 17: 463-472.

CONIDAE

- * *Conopleura aliena* Smriglio, Mariottini & Calascibetta, 1999. Middellandse Zee. — Boll. Malac. 43(1-4): 27-32.

COSTELLARIIDAE

- * *Austromitra maculosa* Turner, Ricardo & Simone, 1998. Zuid-Afrika. — Arch. Molluskenkunde 127(102): 93-101.
* *Pusion chibaensis* Salisbury & Rosenberg, 1999. Japan. — Proc. Ac. Nat. Sci. Philadelphia 149: 91-93.
* *Vexillum (Costellaria) alvinobalani* Guillot & Suduiraut, 1999. Filippijnen. — Apex 14(1): 15-19.

CUSPIDARIIDAE

- * *Cardiomya (Kurodomya) taiwanica* Okutani & Lan, 1999. Taiwan. — Venus (Jap. Jour. Malac.) 58(1): 19-23.

CYPRAEIDAE

- * *Lyncina camelopardalis sharmiensis* Heiman & Mienis, 1999. Rode Zee. — La Conchiglia 30(290): 39-42, 56.

DENTALIIDAE

- * *Graptacme takakoeae* Tuschida & Tachi, 1999. Japan. — Venus (Jap. Jour. Malac.) 58(1): 9-11.

FASCIOLARIIDAE

- * *Fusinus colombiensis* Snyder & Snyder, 1999. Columbia. — La Conchiglia 30(291): 21-22.

HARPIDAE

- * *Morum fatimae* Poppe & Brulet, 1999. Mozambique. — In: A Conchological Iconography, The Family Harpidae: 12-13, pl. 33 (zie onder Nieuwe Boeken)

LEPETIDAE

- * *Propilidium curumini* Leal & Simone, 1998. Brazilië. — Bull. Mar. Sci. 63(1): 157-165.

MARGINELLIDAE

- * *Granulina tenuilabiata*; *G. guttula*. Beide: La Perna, 1999. Middellandse Zee. — Boll. Malac. 43(1-4): 33-42.

MURICIDAE

- * *Murex megapex* Neubert, 1998. Rode Zee. — In: Fauna of Arabia, vol. 17: 463-472.
* *Favartia conleyi* Houart, 1999. Guam. — Venus (Jap. Jour. Malac.) 58(1): 13-17.

NUCULANIDAE

- * *Taiwannuculana* n. subgen.: *Portlandia (Taiwannuculana) exotica* Okutani & Lan, 1999. Taiwan. — Venus (Jap. Jour. Malac.) 58(1): 19-23.

OLIVIDAE

- * *Ancillista albicans* Lee & Wu, 1997. Zuid-Chinese Zee. — Venus (Jap. Jour. Malac.) 58(1): 29-32.

PEDICULARIIDAE

- * *Pedicularia granulata* Neubert, 1998. Rode Zee. — In: Fauna of Arabia, vol. 17: 463-472.

PICKWORTHIDAE

- * *Mareleptopoma verdensis* Rolán & Rubio, 1999. Kaapverdische Archipel. — Apex 14(1): 1-10.



The quarterly bulletin of the Conchological Society of Southern Africa contains reviews and discussion of Southern African marine and non-marine shells, and information about shell collecting in the region. Membership of the Society is US\$ 25 per year.

Please contact

The Conchological Society of S.A.
7 Jan Booysen Str.,
Annlin 0182 Pretoria, South Africa

ARGONAUTA

Editor


Associazione Malacologica Internazionale (A.M.I.)
P.O.Box 322, I-00125 Roma, Italy

Quarterly published



Subscription:

Italy - ITL 50.000
Europe - US\$ 50.00
Airmail:
Africa, America, Asia \$ 50.-
Australia & Islands \$ 60.-



Lyria (Festilyria) aphrodite Bondarev, 1999.- La Conchiglia 30(290): 11-13.

RISSOIDAE

- * *Cingula anselmoi* Van Aartsen & Engl, 1999. Alboransee, — La Conchiglia 30(290): 21-22.
- * *Obtusella lata* Rolán & Rubio, 1999. Kaapverdise Archipel. — Apex 14(1): 1-10.

SPORTELLIDAE

- * *Basterotia obliqua*; *B. panamica*; *Basterotina* n. gen.; *Basterotina rectangularis*. Alle: Baja California. All: Coan, 1999. — The Veliger 42(2): 132-151.

TELLINIDAE

- * *Macoma (Macoma) coani* Kafanov & Lutaenko, 1999. NW Pacific. — Bull. Inst. Malac. Tokyo 3(7): 99-102.

THYASIRIDAE

- * *Thyasira borshengi* Okutani & Lan, 1999. Taiwan. — Venus (Jap. Jour. Malac.) 58(1): 19-23.

TRIVIIDAE

- * *Trivirostra poppei* Fehse, 1999. Mozambique. — La Conchiglia 30(290): 23-30.
- * *Niveria (Cleotriva) wernerii* Fehse, 1999. W. Africa. — Club Conchylia Informationen 31(1-2): 5-17.

TROCHIDAE

- * *Tegula oshikatai*; *T. balutensis*. Both: Lan, 1997. Filippijnen. — Venus (Jap. Jour. Malac.) 58(1): 21-24.
- * *Agathodonta meteorae* Neubert, 1998. Rode Zee. — In: Fauna of Arabia, vol. 17: 463-472.
- * *Stomatolina danblumi* Singer & Mienis, 1999. - Rode Zee. — La Conchiglia 30(290): 43-46.
- * *Solarinella exigua*; *S. basilica*; *S. peristicta*; *S. flvida*; *Bathymophyla gravida*; *B. valentia*; *B. asphala*; *Archiminolia*

tenuiseptum; *A. diadema*; *A. diplax*; *A. episcipalis*, *A. wanganellica*; *A. regalis*; *Zetela annectes*; *Z. kopua*; *Z. tangaroo*; *Microgaza norfolensis*. Alle: Marshall, 1999. Nieuw-Zeeland Region. — The Nautilus 113(1): 4-42.

TURBINIDAE

- * *Bolma minuta* Neubert, 1998. Rode Zee. — In: Fauna of Arabia, vol. 17: 463-472.

TURRIDAE

- * *Brachycythara multicinctata* Rolán & Espinosa, 1999. Cuba. — Boll. Malac. 43(1-4): 43-49.

VANIKORIDAE

- * *Megalomphalus serus* Rolán & Rubio, 1999. Kaapverdise Archipel. — Apex 14(1): 1-10.

VENERIDAE

- * *Pitar (Pitarina) kathiewayae*; *P. (P.) medipictus*; *P. (P.) rectodorsalis*. All: Lamprell & Kilburn, 1999. Alle: Zuid-Afrika. — Vita marina 46(1-2): 19-41.

VESICOMYIDAE

- * *Calyptogena diagonalis* Barry & Kochevar, 1999. NO Pacific (diepzee). — The Veliger 42(2): 117-123.

VITRINELLIDAE

- * *Vitrinella politurae* Rolán & Rubio, 1999. Kaapverdise Archipel. — Apex 14(1): 1-10.

VOLUTIDAE

- * *Saotomea pratasensis* Lan, 1997. Zuid-Chinese Zee. — Bull. Malac., Taiwan 21: 17-19.
- * *Lyria (Festilyria) aphrodite* Bondarev, 1999. Madagascar. — La Conchiglia 30(290): 11-13.
- * *Lyria patbali* Bouchet, 1999. Madagascar. — The Nautilus 113(1): 1-3.
- * *Fulgoraria isabelae* Bondarev & Bail, 1999. Oost-Chinese Zee. — Apex 14(1): 11-14.
- * *Livonia limpusi* Bail, 1999. NW Australië. — Apex 14(1): 21-28.

NATURAMA *Free catalogue on request*

New and old books on Shells and Marine Biology

C.P. 28 (Succ. 26), I-90100 PALERMO -ITALY

FAX: +39+091+671.35.68

E-mail: naturama@tin.it

Visit our website: <http://www.dada.net/naturama>

Since 1969



La Conchiglia
The Shell

1999 Subscription rates

surface mail: 50 USD - registered mail: 70 USD


airmail: America & Asia - 65 USD

Asia & Oceania 70 USD

ph.: ++39-06-51.32.536 fax: ++39 06 52.35.89.53

web: <http://www.evolver.it/>

email: conchiglia@pronet.it or conchiglia@evolver.it



NIEUWE ARTIKELEN

In deze rubriek verwijzen wij u naar artikelen over weekdieren in andere tijdschriften. Rubricering geschiedt alfabetisch naar familie of regio.

REGIONAAL

- * REYES BONILLA, H., 1999. - Additions to the 1995 summary of marine mollusks of the

Islas Revillagigedo (tropical eastern Pacific Ocean) México. — The Festivus 31(3): 31-40.

- * FINET, Y., 1999. - Mollusques marins des Galápagos (2), Facteurs influençant les affinités biogéographiques. — Arion 24(2): 53-61.
- * ROLÁN, E. & F. RUBIO, 1999. - New information on the malacological fauna of the Cape Verde Archipelago. — Apex 14(1): 1-10.
- * KAWASE, M. & M. TACHI, 1999. - Shells from sea bottom near Setta, Kasari-cho, Oshima-gun, Kagoshima Prefecture, Japan. (in het Japans). — Sci. Rep. Toyohashi Mus. Nat. Hist. 9: 35-41.

ACTEONIDAE

- * CORTIE, M., 1998. - The Cephaloidea, a collaborative contribution. — The Strandloper 256: 1-4.

ASTARTIDAE

- * GIRIBET, G. & A. PEÑAS, 1999. - Revision of the genus *Goodallia*. — J. Moll. Stud. 65(2): 251-265.

BUCCINIDAE

- * LAN, T. C., 1997. - A new Form of *Babylonia areolata* Link, 1807 from Thailand (forma *austraoceanensis*). — Bull. Malac., Taiwan 21: 25-27.

BUCCINULIDAE

- * HARASEWYCH, M.G. & Y.I. KANTOR, 1999. - A revision of the Antarctic genus *Chlanidota*. — Proc. Biol. Soc. Washington 112(2): 253-302.

BULLIDAE

- * Zie bij Acteonidae.

BULLINIDAE

- * Zie bij Acteonidae.

CARDIIDAE

- * MIENIS, H.K., 1999. - A large blisterpearl in *Acanthocardia tuberculata*. — Pallidula 29(1): 8.
- * VIDAL, J., 1999. - Taxonomic review of the elongated cockle: genera *Trachycardium*, *Vasticardium* and *Acrosterigma*. — Zoosystema 21(2): 259-335.

CERITHIIDAE

- * Zie bij Scaliolidae.

COLUMBELLIDAE

- * ROLÁN, E. & P. RYALL, 1999. - The genus *Columbella* Swainson, 1840 in the East Atlantic. — La Conchiglia 30(290): 57-58.
- * KRONENBERG, G.C. & H. DEKKER, 1999. - *Cotonopsis vanwalleghe-mi* Kronenberg & Dekker, 1998, een junior synoniem van *Strombina phuketensis* Kosugo, Roussy & Muangman, 1998, met enkele opmerkingen over de generieke plaats en kleurpatroon. — Vita Marina 46(1-2): 69-72.
- * TUPEN, J.W., 1999. - Shell Form and Color Variability in *Alia carinata*. — The Veliger 42(3): 249-259.

CONIDAE

- * LAN, T. C. & Y. C. LEE, 1997. - New Findings on Radula of *Conus chiangi* (Azuma, 1972). — Bull. Malac., Taiwan 21: 61-62.

- * EVANS, R., 1999. - *Conus (Rhizoconus) badius* Kiener, 1845, A badly confused species. — La Conchiglia 30(290): 31-38.
- * EVANS, R., 1999. - Some high-spired deep water dwellers of the Indo-Pacific, Part 1. — Keppel Bay Tidings 37(4): 5-6.
- * DEMARTINI, J. & J., 1999. - Récolte de *Conus mediterraneus* sur l'île de Djerba - Tunisie. — Xenophora 87: 38-39.

CORALLIOPHILIDAE

- * KOSUGE, S. & O. MEYER, 1999. - Report on the family Coralliophilidae from the east coast of South Africa with some observations on the habitat. — Bull. Inst. Malac. Tokyo 3(7): 109-113.

CYPRAEIDAE


- * SMRIGLIO, C., & P. MARIOTTINI, 1999. - An Exceptional Specimen of *Cypraea grayana* Schilder, 1930. — La Conchiglia 30(290): 47-48.
- * HEIMAN, E., 1999. — An expansion of the distribution range of *C. arabica immanis*? - La Conchiglia 30(290): 55-56.
- * KAISER, K.L., 1999. - *Mauritia scurra* (Gmelin, 1791) on eggs at L'île Clipperton [France], tropical eastern Pacific. — The Festivus 31(3): 41-42.
- * MCMILLAN, N., 1999. - An Indo-Pacific cowry *Cypraea arabica arabica* (L.) on a Chios shore, eastern Mediterranean. — The Conchologists' Newsletter 149: 186.

CYSTISCIDAE

- * COOVERT, G.A., 1999. - Revision of the Nomenclature of the Kaicher *Marginella* Card Packs (Cystiscidae, Marginellidae). — *Marginella Marginella* 10(3-6): 1-39.

FASCIOLARIIDAE

- * SUNDERLAND, K. & L., 1999. - Western Atlantic *Fasciolaria*. — American Conchologist 27(2): 16-17.
- * HERTZ, C.M., B.W. MYERS, J. GEMMELL & D.L. GEIGER, 1999. - A discussion of three *Fusinus* species in the northern Golfo de California at San Felipe. — The Festivus 31(7): 75-84.



Fusinus ambustus (Gould, 1853). - The Festivus 31(7): 75-84.

GATROPTERIDAE

- * Zie bij Acteonidae.

GLYCIMERIDIDAE

- * NIEULANDE, F.A.D. van & P.W. MOERDIJK, 1999. Europese Glycimerididae, overzicht van de vanaf het Oligoceen in Europa voorkomende soorten. — De Kreukel, 1999 extra: 1-27, pls. 1-28.
- * MIENIS, H., 1999. - A second case of blister pearls in *Glycymeris insubricus* (Brocchi, 1814). — The Conchologists' Newsletter 148: 148.

HALIOTIDAE

- * SIMONE, L.R.L., 1998. - Morphology of the western Atlantic Haliotidae. — Malacologia 39(1-2): 59-75.

HAMINOEIDAE

- * See under Acteonidae.
- * CHABAN, E.M. & A.V. MARTYNOV, 1999. - Reidentification of "*Cylichnatys incisula* (Yokoyama, 1928)" from the Peter the Great Bay, Japan Sea. in het Russisch met Engelse samenvatting. — Ruthenica 9(1): 1-4.

HYDATINIDAE

- * Zie bij Acteonidae.

LATERNULIDAE

- * MILLER, T.W., E.V. COAN & J.W. CHAPMAN, 1999. - Rediscovery of the Introduced, Non-Indigenous Bivalve *Laternula marilina* (Reeve, 1860) in the Northeastern Pacific. — The Veliger 42(3): 282-284.

LIMIDAE

- * MIENIS, H.K., 1999. - A blisterpearl in *Lima lima* from Israel. — De Kreukel 35(6): 94.

LITTORINIDAE

- * GOSLING, E.M., I.F. WILSON & J. ANDREWS, 1998. - A preliminary study on genetic differentiation in *Littorina saxatilis* from Galway Bay, Ireland: *Littorina tenebrosa* Montagu - a valid species or ecotype? — Hydrobiologia 378: 21-25.
- * SIMONE, L.R.L., 1998. - Morphological study on *Littorina flava* (King & Broderip) from Brazil. — Revista Bras. Zool. 15(4): 875-887.
- * JOHNSON, M.S. & R. BLACK, 1999. - *Nodilittorina nodosa* (Gray, 1839) is a plastic morphotype of *Nodilittorina australis* (Gray, 1826). — J. Moll. Stud. 65(1): 111-119.
- * WILHELMSEN, U., 1999. - Rapid colonization of new habitats in the Wadden Sea by the oviparous *Littorina saxatilis* (Oliv). — Helgoländer Meeresuntersuchungen 52(3-4): 325-335.

LOTTIIDAE

- * SASAKI, T., 1999. - The Present State and Problems of the Taxonomy of Japanese Patellogastropod Limpets, Part II: Lottiidae. (In Japanese) — The Chirobotan 29(3): 37-46.

MARGINELLIDAE


- * SECCOMBE, A., 1999. - Collecting Marginellidae in the Cape Peninsula. — Pallidula 29(1): 13-15.
- * LAPERNA, R., 1999. - Pleistocene and Recent Mediterranean Species of *Granulina*. — Boll. Malac. 34(1-4): 33-42.
- * Zie bij Cystiscidae.

MELONGENIDAE

- * SUNDERLAND, K. & L. & N. JOHNSON, 1999. - Western Atlantic *Busycon*. — Am. Conchologist 27(1): 16-17.

MURICIDAE

- * GARRIGUES, B., 1999. - Le complexe "Macgintyi". — Xenophora 86: 28-30.
- * MULLINER, M., 1999. - *Pterynotus (Purpurellus) macleani* or *P. (P.) pinniger* (dredged in the Golfo de California, México). — The Festivus 31(4): 47-48.



Murexiella keenae Vokes, 1970. - Xenophora 86: 28-30.

- * VERMEIJ, G.J. & R. HOUART, 1999. - Description of *Africanella* n. gen. and review of some West African ocenebrine genera. — Basteria 63(1-3): 17-25.
- * MYERS, B.W., 1999. - Additional distribution records for *Favartia (Murexiella) rosamiae* D'Attilio and Myers, 1985. — The Festivus 31 (5): 59.

MYIDAE

- * STRASSER, M., 1999. - *Mya arenaria* - an ancient invader of the North Sea Coast. — Helgoländer Meeresuntersuchungen 52(3-4): 309-324.

MYTILIDAE

- * COSEL, R. VON, T. COMTET & E.M. KRYLOVA, 1999. - *Bathymodiolus* from Hydrothermal Vents on the Azores Triple Junction and the Logatcher Hydrothermal Field, Mid-Atlantic Ridge. — The Veliger 42(3): 218-248.
- * TANAKA, M.O., 1999. - Morphometric Species Recognition in *Brachidontes darwinianus* and *Brachidontes solisianus*. — The Veliger 42(3): 267-274.
- * KAFANOV, A.I., 1999. - Some nomenclatural problems in *Mytilus edulis* (Linnaeus, 1758) group. — Bull. Inst. Malac. Tokyo 3(7): 103-108.

NASSARIIDAE

- * WILS, E. & M. DIRKX, 1999. - Red Sea Mollusca, Part 4: Family Nassariidae. — Gloria Maris 37(4): 57-62.
- * DEKKER, H. & H.H. KOOL, 1999. - Herbeoordeling van de *Nassarius albescens* (Dunker, 1846) soortengroep. — Vita Marina 46(1-2): 53-60.

NERITIDAE

- * KRIJNEN, C., 1999. - The taxonomic position of *Nerita doreyana* Quoy & Gaimard, 1834. — Gloria Maris 37(4): 53-56.
- * SYMONDS, M., 1999. - Nerites in Peninsular Malaysia. — The Conchologists' Newsletter 149: 161-164.

NERITOPSIDAE

- * LAN, T. C. & Y. C. LEE, 1997. - Radula and Operculum of *Neritopsis radula* Linnaeus, 1758. — Bull. Malac., Taiwan 21: 57-59.

OLIVIDAE

- * PERINI, M., 1999. - Looking for Olives in Baja California. — La Conchiglia 30(290): 49-52.
- * KAISER, K.L., 1999. - *Oliva foxi* at the Isla Montuosa, Golfo de Chiriqué, Panamá. — The Festivus 31(4): 49, 51.

OSTREIDAE

- * TYDEMAN P., 1999. - Japanse oesters in de Eemshaven. — Het Zee- paard 59(2): 58-63.

- * MIENIS, H.K., 1999. - A blisterpearl in the Cock's Comb Oyster *Lopha cristagalli*. — *Pallidula* 29(1): 17.

PATELLIDAE

- * CADÉE, G.C., 1999. - Schelpbeschadiging en -reparatie bij *Nucella concinna* van King George Island. — *Corr.-blad Ned. Malac. Ver.* 307: 33-37.
- * TURK, S. & D. SEAWARD, 1999. - *Patella depressa* in the Isles of Sicily. — *The Conchologists' Newsletter* 148: 136.
- * RIDGWAY, T.M., G.M. BRANCH & B.A. STEWART, 1999. - *Patella natalensis* Krauss, 1848: re-description of an unrecognized limpet from the east coast of South Africa. — *J. Moll. Stud.* 65(1): 139-142.

PECTINIDAE

- * DELONGUEVILLE, C. & R. SCAILLET, 1999. - *Neopycnodonta cochlear* (Poli, 1795) dans le Golfe de Gascogne; *Comptonectes striatus* (O.F. Müller) en mer d'Alboran. — *Arion* 24(2): 62-63.
- * DIJKSTRA, H.H., 1999. - Type specimens of Pectinidae described by Linnaeus (1758-1771). — *Zool. J. Linnean Society* 125(4): 383-443.
- * HUTSELL, K.C., 1999. - *Semipallium marybellae* (Raines, 1996) new range extensions. — *The Festivus* 31(4): 48-49.

PHILINIDAE

- * Zie bij Acteonidae.

PLEUROTOMARIDAE

- * ANSEEUW, P., 1999. - A Range Extension of *Petrotrachus gotoi* Anseeuw, 1990. — *La Conchiglia* 30(290): 14-16.
- * CALLOMON, P., 1999. - New Record of *Petrotrachus gotoi* Anseeuw from Japanese waters. — *The Chiribotan* 29(4): 74-75.

POLYPLACOPHORA (Class)

- * SAITO, H., 1998. - The Chitons of the Goto Islands, West Coast of Kyushu, Japan. — *Mem. Natn. Sci. Mus., Tokyo* 31: 145-163.
- * BELLE, R.A. VAN, 1999. - Polyplacophora: classification and synonymy of Recent (sub)genera. — *The Festivus* 31(6): 69-72.

PYRAMIDELLIDAE


- * ABSALÃO, R.S. & A.D. PIMENTA, 1999. - *Turbinella* species described by Katherine Jeanette Bush: Scanning Electron Microscope Studies of the Type Material in the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. — *Proc. Ac. Nat. Sci. Philadelphia* 149: 77-91.
- * NEUBERT, E., 1998. - *Digoniaxis bourguignati* Jousseaume, 1889, a genus and species of the Pyramidellidae. — *Arch. Molluskenkunde* 127(1-2): 103-106.

RISSOIDAE

- * MOOLENBEEK, R.G. & H.J. HOENSELAAR, 1998. - The genus *Alvania* on the Canary Islands and Madeira, part 2 (final part). — *Bull. Zool. Mus.* 16(8): 53-62.
- * GOUD, J., 1999. - *Setia lityae* Verduin, 1988, a junior synonym of *Alvania iunoniae* Palazzi, 1988, with additional data on the distribution of some *Setia* species described by Verduin. — *Basteria* 63(1-3): 69-71.

SCALIOLIDAE

- * HASEGAWA, K., 1998. - A Review of Recent Japanese Species Previously Assigned to *Eufenella* and *Crathrofenella*. — *Mem. Natn. Sci. Mus., Tokyo* 31: 165-186.



Mirabilistrombus listeri Gray, 1852. - Club Conchylia Informationen 31(1-2): 65-66.

SEMELIDAE

- * DUMOULIN, E., 1999. - De tere dunschaal, *Abra tenuis* (Montagu, 1803) levend in de voorhaven van Zeebrugge; met beschouwingen over haar schelpkenmerken, verspreiding, ecologie en biologie. (met Engelse samenvatting). — *De Strandvlo* 19(2): 82-100.

SPONDYLIDAE

- * Zie bij Tellinidae.

SPORTELLIDAE

- * COAN, E.V., 1999. - The Eastern Pacific Sportellidae. — *The Veliger* 42(2): 132-151.

STROMBIDAE

- * KITTEL, K., 1999. - *Mirabilistrombus listeri* Gray 1852. — *Club Conchylia Informationen* 31(1-2): 65-66.
- * KRONENBERG, C.G., 1999. - Revision of *Euprotomus* Gill, 1870. 2. On the identity of *Strombus hirasei* Kuroda, 1942. — *The Festivus* 31 (6): 63-67.

TELLINIDAE

- * ENGL, W. & D. ÇEVİKER, 1999. - New migrant species from southeast Turkey (*Psammotreta praeurupta* (Salisbury, 1934)) — *La Conchiglia* 30(290): 17-20.

TRIDACNIDAE

- * JUNGBLUTH, J.H., 1999. - Die Perle Allahs aus der Riesenmuschel *Tridacna gigas*. — *Club Conchylia Informationen* 31(1-2): 68-69.

TRIVIIDAE

- * FEHSE, D., 1999. - Contribution to the knowledge of the Triviidae III. — *Club Conchylia Informationen* 31(1-2): 5-17.

TROCHIDAE

- * MARSHALL, B.A., 1999. - A Revision of the Recent Solariellinae of the New Zealand Region. — *The Nautilus* 113(1): 4-42.

TURRIDAE

- * HAYES, B., 1998. - An Unusual Deep-water Turrid, *Toxicionella elstoni* (Barnard, 1962). — *The Strandloper* 256: 5, 7.
- * ROLÁN, E. & J. ESPINOSA, 1999. - El complejo *Brachycytha biconica* (C.B. Adams, 1850) en Cuba. — *Boll. Malac.* 34(1-4): 43-49.

VENERIDAE

- * Zie bij Tellinidae (*Antigona Lamellaris* Schumacher, 1817).
- * LAMPRELL, K. & R.N. KILBURN, 1999. - De genera *Lioconcha* en *Pitar* in Zuid-Afrika en Mozambique. — *Vita Marina* 46(1-2): 19-41.
- * LAMPRELL, K. & R.N. KILBURN, 1999. - *Lioconcha* en *Pitar* soorten van de Mascarenen en Andamanen, met een notitie over *Pitar bucculentus* (Römer, 1862). — *Vita Marina* 46(1-2): 42-52.
- * MIENIS, H.K., 1999. - On the presence of the Indo-Pacific bivalve *Gafrarium pectinatum* (LINNE 1758) along the Mediterranean coast of Israel. — *Club Conchylia Informationen* 31(1-2): 37.

VOLUTIDAE

- * BAIL, P. & A. LIMPUS, 1999. - Discovery of a new Volutidae population. — *Keppel Bay Tidings* 37(4): 1, 3.
- * DARDANO, DR. M., 1999. - Observations on the *Adelomelon ancilla* complex. — *Of Sea and Shore* 22(1): 4-6.

VELDWERK

- * JEARY, M., 1999. - Looking down the nose of Africa: a shelling expedition to Senegal. — *Am. Conchologist* 27(1): 7-10.
- * COUCUM, E., 1999. - Camping on the Coral Island. — *Keppel Bay Tidings* 37(4): 6-7.
- * BATT, J. & G., 1999. - Shelling in Hawaii, the Cook Islands and Tahiti. — *Pallidula* 29(1): 9-12.
- * LEEUWEN, S.J. VAN, 1999. - Malacologische Belevissen in Uruguay. — *Corr.-blad Ned. Malac. Ver.* 307: 40-45.
- * SEVERIJNS, N., 1999. - Verslag van de reis naar Pirac-sur-Mer (Brétagne), 6 april 1997 (deel 3). — *De Strandvlo* 19(2): 60-68.
- * TITSELAAR, F.F.L.M., 1999. - Waarnemingen op de Canarische Eilanden, deel 2: Mariene mollusken van La Palma 'La Isla Bonita'. — *Vita Marina* 46(1-2): 61-68.
- * SHARY ALMASI, E., 1999. - In pursuit of the Patagonian *Trophon*. — *Of Sea and Shore* 22(1): 17-24.
- * KURTZ, I., 1999. - Sammlen in Sri Lanka. — *Club Conchylia Informatie* 31(1-2): 61-64.
- * DANDRIMONT, Th., - Collectes en Nouvelle-Calédonie. — *Xenophora* 87: 10-15.
- * BRUNEL, H., 1999. Collecte au Pays Maya III: Isla Holbox. — *Xenophora* 87: 23-35.

VARIA

- * ROSENBERG, G., 1999. - Conchatenations: Species Concepts for Mollusks. — *American Conchologist* 27(2): 18-19.
- * MONROE, A., 1999. - Study group summary: What can safely be put on shells? — *Of Sea and Shore* 22(1): 7-8.
- * FISCHER, W., 1999. - Malako-Numismatic - Mollusken auf Münzen (1). — *Club Conchylia Informatie* 31(1-2): 53-58.



Munt van de Cook Eilanden. - *Club Conchylia Informatie* 31(1-2): 53-58.



NIEUWE BOEKEN

ALGEMEEN

Pacific Coast Pelagic Invertebrates, A Guide to the Common Gelatinous Animals door D. Wrobel & C. Mills. 18 x 23 cm, iv + 108 pp., 60 kleurenfoto's. Uitg.: Sea Challengers/Monterey Bay Aquarium, Monterey, U.S.A. ISBN 0-930118-23-5. 1998.

Coral Seas door R. Steene. 26.5 x 33 cm, 272 pp., meer dan 300 kleurplaten. Uitg.: Firefly Books (U.S.) Inc., Buffalo, U.S.A. ISBN 1-55209-290-9. 1998. USD 50

Marine Invertebrates of the Pacific Northwest door E. N. Kozloff. 21.5 x 28 cm, 539 pp., 700 z/w afbeeldingen. 2de druk. Uitg.: University of Washington Press, Seattle, U.S.A. ISBN 0-295-97502-8. 1999.


De Groene Zee; Paradijs onder de grauwe golven door P. Verhoog & G. Wiersma. 108 pp., bijna 200 kleurenfoto's. Uitg.: Fortune Publishers, Capelle aan den IJssel, Nederland. ISBN 90-804742-1-5. 1999. HFL 60.

The Ambonese Curiosity Cabinet Georgius Evenhardus Rumphius door E.M. Beekman (uitg., vertl.). 19 x 28 cm. 567 pp., 60 z/w platen. Uitg.: Yale University Press, New Haven, Londen, UK. ISBN 0-300-07534-0. 1999. HFL 120.-.

Two Oceans, a guide to the marine life of Southern Africa door G.M. Branch, C.L. Griffiths, M.L. Branch & L.E Beckley. 17 x 24,5 cm, 360 pp., meer dan 300 kleurpagina's. 4de druk. Uitg. David Philip, Kaapstad, Zuid-Afrika. ISBN 0-86486-250-4. 1999. SAR 165.

WEEKDIEREN

The Melvill-Tomlin Collection, part 64: Radula Slides of H.M. Gwatkin and J.R. le B. Tomlin door A. Trew. Handlists of the Molluscan Collections in the Department of Zoology, National Museum of Wales: series 1. A4, 124 pp., ongeïllustreerd. Uitg.: National Museums & Galleries of Wales, UK. 1996.



Reconstructie van een *Didymoceras nebrascense*. - *Ammonites and other Cephalopods of the Pierre Seaway: Identification Guide*: 49.

Giant Clams, A Comprehensive Guide to the Identification and Care of Tridacnid Clams door D. Knop. 17 x 23.5 cm, 255 pp., vele kleur- en z/w foto's, kaarten en tekeningen. Uitg.: Dähne Verlag, Ettlingen, Duitsland. ISBN 3-921684-23-4. 1996. DEM 79.

Ammonites and other Cephalopods of the Pierre Seaway: Identification Guide door N. L. Larson, S. D. Jorgensen, R. A. Farrar & P. L. Larson. 18 x 25 cm, 148 pp., vele z/w foto's en lijntekeningen. Uitg.: Geoscience Press, Inc., Tucson, U.S.A. ISBN 0-945005-25-3 (paperback), 0-945005-22-2 (hardcover). 1997.

Aspects of Littorinid Biology. Proceedings of the Fifth International Symposium on Littorinid Biology, held in Cork, Ireland, 7-13 September 1996, door R. M. O'Riordan, G. M. Burnell, M. S. Davies & N. F. Ramsey (eds.). 19.5 x 26 cm, xi + 248 pp, z/w foto's, kaarten, tekeningen en grafieken. Uitg.: Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Nederland. ISBN 0-7923-5461-3. *Hydrobiologia* 378. *Developments in Hydrobiology* 111. 1998

Guide des coquillages des Antilles door J. P. Pointier & D. Lamy. 225 pp., vele kleurenfoto's. Uitg.: PLB Editions, Abymes, Guadeloupe. 1998.

Guia de Conchas de las Playas y Rias de Cantabria door N. P. Egüen & J. J. Vega de la Torre. Book+CD-Rom SA-214-1997. Uitg.: N.P. Egüen, Ceceñas, Cantabria, Spanje. ISBN 84-605-6404-5. DEM 68.

A Catalog of Dealer's Prices for shells: Marine, Land & Freshwater door Tom Rice. 17th edition. 22.5 x 28 cm, 240 pp. Uitg.: Of Sea and Shore Publications, Port Gamble, U.S.A. 1999. USD 19,50 (+porto).

The "pulchra complex", Revision of *Cymbiola* (*Cymbiolacea*) from East Australian Coast door P. Bail & A. Limpus. 21 x 29.5 cm, 79 pp, 266 kleurenfoto's. Uitg.: Evolver srl, Rome, Italië. 1999. ITL 50.000, DEM 55, EUR 28.

Bivalves: An Eon of Evolution door P.A. Johnston & J.W. Haggart (Eds.). *Paleobiological Studies Honoring Norman D. Newell*. 21.5 x 28 cm, 461 pp, vele z/w illustraties. Uitg.: University of Calgary Press, Calgary, Alberta, Canada. ISBN 1-55238-005-X (gebonden) and 1-55238-004-1 (pocket). 1998.

Pacific Coast Nudibranchs, Supplement I: Radula door D.W. Behrens. 21.5 x 28 cm, 11 pp, 155 z/w tekeningen. Uitg.: Sea Challenger, Monterey, U.S.A.

A Conchological Iconography, The Family Harpidae door G.T. Poppe, S. P. Dance & T. Brulet. A4, losbladig, 69 pp., 51 kleurplaten. Uitg.: ConchBooks, Hackenheim, Duitsland. ISBN 3-925919-28-7. 1999. DEM 78.

Catalogue and Bibliography of the Marine shell-bearing Mollusca of Japan door S. Higo, P. Callomon & Y. Goto. A4, 749 pp., (geen afbeeldingen, deze worden opgenomen in deel 2, dat verschijnt in 2002). Uitg.: Elle Scientific Publications, Osaka, Japan. 1999. DEM 240.


Conchas Marinhas de Portugal / Seashells of Portugal door M. C. & M.I. Consolado Macedo & J.P. Borges. 25 x 33 cm, 516 pp, meer dan 2100 kleurenfoto's en kaarten. Uitg.: Verbo, Portugal. 1999. PTE 24.000, EUR 119.71, USD 160, DEM 270.

Muscheln und Schnecken der Weltmeere door Gerard Lindner. 5de herziene en uitgebreide uitgave. 13 x 19.5 cm, 319 pp, 1072 kleuren- en z/w foto's. Uitg.: BLV Verlagsgesellschaft mbH, München, Duitsland. ISBN 3-405-15438-3. 1999. DEM 59.90.

Cephalopods Biodiversity, Ecology and Evolution door A.I.L. Payne et al. (uitg.). South African Journal of Marine Sciences 20. 28 x 18.5 cm, 469 pp, z/w geïllustreerd. Uitg.: Sea Fisheries, Kaapstad, Zuid-Afrika. ISSN 0257-7615. 1998.

*** SEASHELL TREASURES BOOKS ***

Dr. W. Backhuys, Postbus 321, NL-2300 AH Leiden, Nederland
Tel. (+31)(0)71.5170208 - fax. (+31)(0)71.5171856 -
e-mail: backhuys@euronet.nl
World Wide Web: <http://www.euronet.nl/users/backhuys/>



- A Guide to Worldwide Cowries** door F. Lorenz & A Hubert, 1999 (2de druk).
588 p., 116 kleurplaten, hardbound.....HFL 195.00
De eerste editie is geheel herzien, hetgeen heeft geleid tot 4 extra kleurplaten, 250 bijgewerkte pagina's en 16 aanvullende tekstpagina's (met beschrijving van 6 nieuwe soorten en nog veel meer nieuwe informatie). - Deze nieuwe editie zal in oktober verschijnen.
- The "pulchra complex". Revision of Cymbiola (Cymbiolacca) from East Australian Coast** door P. Bail & A. Limpus, 1998. 79 p., 1 fig., 266 kleurenfoto's, 3 kleurkaarten, 4to, softbound.....HFL 68.00
- The Ambonese Curiosity Cabinet** door G.E. Rumphius (vertaald door E.M. Beekman), 1999. 704 p., 80 pln, 4to, hard kaft.....HFL 120.00
- A Conchological Iconography. The Family Harpidae** door S.P. Dance, G.T. Poppe & T. Brulet, 1999. 69 p., 7 fign., 51 kleurplaten, 4to, losbladig.....HFL 90.00
Een nieuwe iconografie om duizenden soorten en vele van hun verschillende vormen en variëteiten af te beelden. De familie Harpidae is de eerste in deze serie en beschrijft met schitterende foto's drie genera (*Harpa*, *Austroharpa* en *Morum*) en ongeveer 50 soorten. De tweede aflevering (**Strombidae**) zal in september verschijnen.

Stuur uw orders naar bovengenoemd adres. Prijs in guldens (HFL). We accepteren ook betaling in US\$, DEM, FRF en GB£. Visa en AmEx aanvaard. Verzendkosten zijn extra. Boeken worden als 'standard' post verzonden. Voor onze klanten in de E.U.: prijs is exclusief 6% VAT/BTW.



Onze vereniging heet nieuwe leden van harte welkom (zowel uit Nederland als uit het buitenland) om aan onze activiteiten deel te nemen:

- de tijdschriften (*Basterla* en *Correspondentieblad*)
- de bijeenkomsten (gewoonlijk 3-4 per jaar)
- de internet website
- de bibliotheek
- de verzamelexcursies

Info: Bram Breure, Van Schagenplantsoen 8, NL-2741 EN Waddinxveen, Nederland. E-mail: abreure@xs4all.nl



Kwartaaluitgave gewijd aan de Malacologie

Uitgegeven door de
Société Belge de Malacologie
[Belgische Malacologische Vereniging]
Gesticht in 1966
B.P. 3
B-1370 Jodoigne -België
Abonnement (jaarlijks)
België: 30 EURO
Andere landen: 45 EURO

ZEEMUSEUM


Dr. Lelykade 39, NL-2583 CL Den Haag, Nederland
Tel.: (+31)(0)70.3502528, Fax: (+31)(0)70.3549980



zaterdag 23 oktober 1999
schelpen-infodag



WEEKDIEREN OP POSTZEGELS




In deze rubriek beperken we ons tot zegels, waarop het weekdier of de schelp het hoofdmotief vormt. Schelp-symbolen, schelpen op wapenschilden, schelpen als deel van haar-drachten, gestileerde en dergelijke worden niet opgenomen. Indien u meent dat een postzegel ten onrechte niet is opgenomen, doet u de redactie een groot plezier haar daarvan op de hoogte te stellen.

1998

Dominicaanse Republiek

- 5 d - *Lyria vegai* Clench & Turner, 1969
- 5 d - *Strombus gigas* L., 1758
- 5 d - *Cittarium pica* (L., 1758)
- 5 d - *Nerita peloronta* (L., 1758)



Uganda (blok)

- 2500 Sh - *Decatopecten plica* (L., 1758)
- In de rand: (onder) *Volachlamys tranquebarica* (Gmelin, 1791) en *Mimachlamys sanguinea* (L., 1758), (rechts) *Swiftopecten swiftii* (Bernardi, 1858).

India

- 3 R - *Staphylaea staphylaea* (L., 1758)
- 3 R - *Cassis cornuta* (L., 1758)
- 3 R - *Chicoreus brunneus* (Link, 1807)
- 11 R - *Lambis lambis* (L., 1758)



1999

Guernsey

- 38 p - *Chlamys varia* (L., 1758)
- Calliostoma zizyphinum* (L., 1758)
- Nucella lapillus* (L., 1758)
- Trivia monacha* (da Costa, 1778)



Nieuw-Zeeland (blok)

- 40 c - *Architheutis* sp.

Vietnam

- 400 d - *Tremoctopus (?) vialoceanus* delle Chiaje, 1830
- 400 d - *Octopus dofleini* (Wülker, 1910)
- 4000 d - *Paroctopus yendoi* (Sasaki, 1920)
- 12000 d - *Octopus vulgaris* Lam., 1798



Italië

- 800 L - (links) ammoniet (Perisphinctidae)
- (midden) *Lytoceras fimbriatum* (Sowerby, 1817)
- (rechts) ammoniet (Phylloceratidae)



Tanzania (blok)

- 1000 Sh - *Haumea inaequalis* (Sowerby II, 1842)
- In de rand van boven naar onder: *Swiftopecten swiftii* (Bernardi, 1858), *Volachlamys tranquebaria* (Gmelin, 1791), *Decatopecten plica* (L., 1758).



BOEKBESPREKINGEN

MUSCHELN UND SCHNECKEN DER WELTMEERE

Gert Lindner

5de herziene en uitgebreide editie

130 x 197 mm, hardcover, 319 blzz, 1072 kleur-, 198 z/w afb.

BLV Verlagsgesellschaft mbH, München, Duitsland, 1999

ISBN 3-405-15438-3

DEM 59,90

De oude classificatie van de gastropoden, zoals ontwikkeld door Thiele (1929-1931), is gedurende een redelijk aantal jaren stabiel gebleven. Deze classificatie erkende binnen de klasse Gastropoda een drietal onderklassen, t.w. Prosobranchia, Opisthobranchia en Pulmonata; de prosobranchen op hun beurt weer verdeeld in drie orden, t.w. Archaeogastropoda, Mesogastropoda en Neogastropoda. Maar onderzoek gedurende de laatste twintig jaar, met name aan "obscure" groepen, zoals Pyramidellidae en Triphoridae, maar ook aan "neogastropoden", heeft duidelijk gemaakt dat deze indeling niet langer gehandhaafd kon worden.

De eerste editie van dit boek, die het systeem van Thiele hanteerde, werd gepubliceerd in 1975. Deze nieuwe 1999-editie gebruikt echter de weerslag van de ontwikkelingen in de classificatie van de gastropoden en is waarlijk een uitgebreide en herziene editie: had de vierde editie nog 256 pagina's, deze vijfde heeft er 319. Het inleidende deel ("Vorwort" en "Einführung in das wissenschaftliche System") is geheel opnieuw geschreven, inclusief enkele z/w afbeeldingen van micromollusken en verzamelgebieden. Het nieuwste zit hem echter in het aannemen van de nieuwe classificatie, met nieuwe, onbekende namen zoals Eogastropoda, Orthogastropoda, Sorbeoconcha, Hypsogastropoda enz. Ook in de classificatie van de Bivalvia en de Scaphopoda hebben veranderingen plaatsgevonden die in dit boek hun weerslag vinden.

De kleurplaten zijn nog altijd dezelfde als in de eerste editie, maar de namen zijn aangepast (vergelijk b.v. plaat 4 van de eerste editie met de nieuwe plaat 4), en



Tererba triseriata
(J.E.Gray, 1834)
Lindner p. 123.

enkele foutieve determinaties zijn verbeterd (b.v. pl. 18 *Polinices powisiana* is nu juist geïdentificeerd als *Natica vitellus*).

Nieuw zijn de adressen van enkele websites en e-mailadressen die meer informatie kunnen bieden aan zowel amateurs als professionals.

Dit boek kan op een zeer beperkte manier gebruikt worden om soorten op naam te brengen. Daarvoor zijn er - hoewel meer dan 1000 - te weinig afbeeldingen en te korte beschrijvingen van soorten. Maar voor diegenen die hun collectie systematisch willen opbergen en voor hen die in classificatie zijn geïnteresseerd, is dit boek de afspiegeling van de nieuwste inzichten op het gebied van de classificatie van de Mollusca.

Geen enkel boek is zonder foutjes: het onderschrift bij pl. 17, fig. 11 (*Mirabilistrombus listeri*) stelt nog steeds dat deze soort verwant is aan *vittatus* (overgenomen uit eerdere uitgaven), een vreemde opmerking aangezien deze de typesoort is van een van *Strombus* afgescheiden genus. Ook de erkenning van een superfamilie Tridacnoidea, aangehouden in deze nieuwe editie, lijkt wat vergaand; tegenwoordig wordt door sommigen verdedigd dat *Tridacna* en *Hippopus* beter gezien kunnen worden als te behoren tot een onderfamilie van de Cardiidae.

Van harte aanbevolen voor diegenen die geïnteresseerd zijn in met name de hogere classificatie (boven het niveau van familie) van de Mollusca. En hoewel niet strikt noodzakelijk, zou een Nederlandse vertaling niet verkeerd zijn.

GCK

A CONCHOLOGICAL ICONOGRAPHY. FAMILY HARPIDAE

Guido T. Poppe & Klaus Groh

ConchBooks, Hackenheim, Duitsland

ISBN 3-925919-28-7

213 x 300 mm, losbladig, 69 bladzijden, incl. 51 kleurplaten met ongeveer 500 afbeeldingen, 19 z/w tekeningen.

DEM 78,00 (incl. 7% EU tax)

Het eerste deel van een geheel nieuw initiatief van ConchBooks, min of meer in de traditie van de oude 19e eeuwse Iconografieën is nu uitgegeven. Het omvat de familie Harpidae, bestaande uit slechts drie genera, t.w. *Harpa*, *Austroharpa* en *Morum*, waarbij alle recente soorten van deze genera in kleur worden afgebeeld. Het "boek" begint met een inleiding van de uitgevers, vervolgt met een - zeer kort - tekstgedeelte door S. Peter Dance & Guido T. Poppe, de beschrijving van een nieuwe *Morum*-soort, *M. fatimae* door Poppe & Thierry Brulet, een systematische indeling met de voornaamste synoniemen, gevolgd door een dankwoord en geselecteerde bibliografische werken door Dance and Poppe. Dan volgt het grootste deel: 51 kleurplaten, met ongeveer 500 afbeeldingen die alle bekende recente soorten van de familie

Harpidae afbeelden. Een index compleetert het boek.

Mijn ideeën over dit boek zijn, om het mild te zeggen, nogal tweeslachtig. In de inleiding schrijven Poppe & Groh "... [het is] voor de praktische concholoog een publicatie die het allemaal analyseert, samenbrengt en vereenvoudigt." (vert. GCK).

Ik kwam geen enkele analyse van een soort tegen. Geen enkele soort wordt daadwerkelijk beschreven, behalve de nieuwe soort - *Morum fatimae* - en vaak komen we niet verder dan vage opmerkingen zoals: "*Harpa goodwini* lijkt oppervlakkig op *H. cabriti*, *H. major* en *H. kajiyamai* maar onze afbeeldingen tonen aan dat deze op vele subtiele manieren verschilt van deze soorten." (vert. GCK). Welke zijn deze subtiele manieren? Als we de afbeeldingen bekijken,

zouden er inderdaad "subtiële" verschillen kunnen zijn, maar zijn dat de ware "subtiële" verschillen? Waarom geen opmerking zoals gegeven bij *Morum grande* en *M. uchiyamai*, waar in ieder geval één "subtiel" verschil wordt gegeven, t.w. het aantal varices. Nu is men weer aangewezen op de originele beschrijving door Rehder, dus waar is het samenbrengen?

En bij *H. cabriti*: "De opgaven van de Filippijnen kunnen slaan op *Harpa major* en/of *H. kajiyamai*, aangezien deze beide vormen kunnen hebben die op *H. cabriti* lijken." (vert. GCK). Weer geen analyse en deze opmerking schijnt de zaak eerder ingewikkelder dan eenvoudiger te maken.


De systematische lijst noemt *robusta* Röding, 1798 als een vorm van *H. doris* Röding, 1798. Noch Rehder (1973), noch Walls (1980) noch Berkhout (1992), enkele van de belangrijkste referenties naar *Harpa*, noemen de naam *robusta* Röding in hun synonymieën.

Het is duidelijk dat het deel met de kleurafbeeldingen het belangrijkste is. En de overgrote meerderheid van deze afbeeldingen is echt prachtig. Maar wat een enorme hoeveelheid plaatjes! Dit lijkt eerder op indruk maken met aantallen exemplaren, een overkill, dan een serieuze poging om de variabiliteit van sommige soorten te laten zien. Een paar pagina's meer tekst met duidelijke beschrijvingen en een opsomming van de "subtiële" verschillen, geïllustreerd door enkele detailopnamen of tekeningen, zou beter geweest zijn en zou die analyse gegeven hebben waar de gemiddelde verzamelaar op zit te wachten. Dit is met name zo voor de z.g. determinatiesleutel (pln. 46-48) waar de *Harpa*-soorten afgebeeld zijn met een afmeting van ca. 30 mm.

De afbeeldingen van de protoconchen - een zeer goed idee! - zouden wat gekanteld moeten zijn, om het tellen van de windingen te vergemakkelijken (aangezien ze niet beschreven worden).

Naast kleinere drukfouten kwam ik een ernstige tegen: het subgenus voor de recente soorten van *Austroharpa* is *Palmaharpa*, niet *Palmaharpa*.

Mijn grootste bezwaar tegen dit boek is echter de beschrijving van de nieuwe *Morum*-soort. Een dergelijke beschrijving hoort thuis in een daartoe geëigend tijdschrift (er zijn er genoeg) en



Harpidae zoals afgebeeld door Chenu die in zijn werk van 1859 de familienaam introduceerde. Van links naar rechts: (fig. 1110. *H. ventricosa*) *Harpa cabriti* Lam., 1816; (fig. 1111. *H. imperialis*) *H. costata* L., 1758; (fig. 1112) *H. articularis* Lam., 1822.

A Conchological Iconography, Family Harpidae, p. 5.

niet in deze geïllustreerde catalogus.

In de inleiding wordt gesteld dat "... slechts materiaal van de hoogste kwaliteit afgebeeld zal worden." (vert. GCK). Toch is van het exemplaar van *Harpa gracilis* (pl. 17, fig. 4) een deel van de basis van de lichaamswinding afgebroken. En waarom als doel deze "hoge kwaliteit"? Waarom niet een paar exemplaren met breukjes en prachtige herstellingen door het dier dat er ooit in leefde, zoals we ze ook in de natuur tegenkomen?

Gelukkig is het een losbladige uitgave en vele bezwaren kunnen gemakkelijk verbeterd worden door simpelweg pagina's toe te voegen of te vervangen.

Ondanks deze kritiek, heeft deze nieuwe serie een grote potentie om uit te groeien tot een naslagwerk voor amateurs en beroeps, vooropgesteld dat goede beschrijvingen, synonymie en referenties worden toegevoegd. En hoewel geen enkel blad, ook niet dit mededelingenblad, vrij is van spellingsfouten, laat alsjeblieft iemand de volgende uitgave, waar we overigens naar uitzien, proeflezen (drukproef corrigeren). Met de volgende uitgave zal ook de band voor dit eerste deel verschijnen.

GCK

MARINE SHELLS OF SOUTH AFRICA

Douw G. STEYN & Markus LUSSI

A4, 264 pp., 121 kleurplaten

Uitg.: Ekogilde Publishers, Hartebeespoort, Zuid-Afrika, 1998

ISBN 0-9583889-5-4

HFL 180, DEM 148, USD 80

Zuid-Afrika is een land dat zeker de laatste jaren meer en meer in de belangstelling is komen te staan van verzamelaars van schelpen. Het land heeft een zeer lange en gevarieerde kustlijn met een eigen fauna, hetgeen soorten oplevert die men elders tevergeefs zal zoeken. Bovendien spoelen vele soorten in redelijke tot zeer goede conditie aan op de vele stranden en poeltjes hetgeen het verzamelen aantrekkelijk maakt. Minder gemakkelijk was tot voor kort het op naam brengen van de vondsten, omdat de voor verzamelaars bestaande literatuur deels verouderd en in ieder geval nauwelijks te krijgen was. Hierin wordt door dit boek verandering gebracht. Bovendien hebben de auteurs, zelf amateur-verzamelaars, zich beperkt tot de soorten die aanspoelen of leven in het getijdengebied. Geen diepzee-soorten dus.

De soorten zijn steeds kort beschreven op de linkerpagina en

in kleur afgebeeld op de rechter, zodat bladeren niet nodig is. Bij elke soort is bovendien een verspreidingskaartje opgenomen. De afbeeldingen zijn in het algemeen van redelijke tot goede kwaliteit. Wanneer men tracht aan de hand van de afbeeldingen een exemplaar te determineren, moet men in de gaten houden dat de op een plaat afgebeelde soorten wat hun grootte betreft niet steeds in verhouding zijn. Het is dus zaak de bij de beschrijvingen vermelde (?gemiddelde) grootte erbij te betrekken.

Het is jammer dat de mogelijkheden die de kleurplaten bieden niet beter zijn benut. Er was ruimte genoeg geweest om van veel meer soorten niet alleen de dorsale zijde te tonen maar ook de mondzijde of andersom. Ook was er voldoende gelegenheid om de variabiliteit van een aantal soorten wat beter uit de verf te laten komen.

Geen boek is perfect en ook dit boek is niet vrij van enkele onnauwkeurigheden. Enkele afbeeldingen zijn verwisseld: b.v. p. 33: de figuren 108 en 109, p. 159 de figuren 650 en 651. *Clandestina pallida* Barth, 1996 (p. 78, nr. 291), afgebeeld onder de naam *Linatella clandestina*, moet zijn *Linatella pallida*, Parth, 1996. De als *Conus betulinus* afgebeelde soort (pp. 158-159, nr. 653) is *Conus leopardus* (Röding, 1798). Zie afbeelding.



Foutjes doen evenwel net af aan de waarde van dit boek voor de verzamelaar. Bezit u materiaal uit Zuid-Afrika of bent u van plan om daar te gaan verzamelen, dan doet u er verstandig aan dit boek aan te schaffen. U zult daaraan een uitstekende hulp hebben bij het determineren van uw vondsten

WF

Conus leopardus (Röding, 1798).

WAT MAG WAAR NIET?

Tot nu toe hebben we de interantionale regelingen besproken. Verscheidene landen ook nog eigen regels. Het is zelfs raadzaam om in een ander land eerst te informeren of het verzamelen van schelpen aan wettelijke regels is gebonden. Dat voorkomt narigheid. Hier volgen een paar voorbeelden.

ZUID-AFRIKA

Vrij onlangs is een wet in werking getreden die het vissen aan een vergunning bindt. Deze wet is ook van toepassing op weekdieren. Er is een speciale vergunning voor het verzamelen van sedentaire weekdieren (mollusken) zoals patella's. Niet duidelijk is of deze ook geldt voor andere levende weekdieren. Voor het verzamelen van strandmateriaal (lege schelpen) voor persoonlijk gebruik is geen vergunning nodig. De vergunningen zijn te verkrijgen bij elk postkantoor tegen de


prijs van 50 Rand welk bedrag is bestemd voor een natuurbeschermingsfonds. Het lijkt raadzaam in ieder geval een molluskenvergunning te kopen indien u gaat verzamelen. Een dergelijke vergunning heeft een geldigheid van een jaar. De vergunning dekt niet het SCUBA-duiken. (ontleend aan The Strandloper)

KROATIE

Kroatië kent een verbod op het verzamelen en uitvoeren van de volgende soorten: *Charonia tritonis seguenzae* Aradas & Benort, 1871, een synoniem voor *Charonia tritonis variegata* (Lam., 1816); *Tonna galea* (L., 1748); *Mitra zonata* Marryat, 1817 en *Pinna nobilis* L., 1758. De laatste soort is ook al in de Europese Unie beschermd, maar daartoe behoort Kroatië niet. (<http://www.nn.ht/Glasilo/96/1504/htm>)

José & Marcus Coltro - Luiz Couto

Free
List



Since 1989



Femorale

**Worldwide • Best Brazilian Material
Marine • Land • Freshwater
Rare & Common**

*Label with full data, including:
Family's name, genus, species, author, accurate locality, collector,
synonym, bibliography and personalized with your name!*

E-mail list by Family on your request

Cx.P.15011 São Paulo SP - BRAZIL 01599-970
FAX 0055 11 278-8979 • Phone 0055 11 279.9482
E-mail: femorale@br.homeshopping.com.br

IN MEMORIAM SALLY DIANA KAICHER

In het vorige nummer van de Spirula (46(2): 31) hebben we melding gemaakt van de beslissing van de Internationale Commissie voor de Zoölogische Nomenclatuur (ICZN) dat de kaartencatalogus van Sally Diana Kaicher is geplaatst op de Officiële Lijst van werken die zijn geldig verklaard voor de zoölogische nomenclatuur.

Op het ogenblik dat wij dit publiceerden wisten we nog niet dat zij toen al niet meer in leven was. Op 29 maart 1999 is Sally Diana Kaicher in haar woonplaats, St. Petersburg, U.S.A., overleden.

Haar grote bekendheid heeft zij gekregen door het uitgeven van haar 'Card Catalogue of world-wide shells'. Zij is met dit kaartsysteem begonnen als een alternatief voor de aanschaf van steeds meer en duurere boeken. In dat licht was het eigenlijk een onbegonnen werk. Maar met haar ijver en doorzettingsvermogen is Sally Kaicher erin geslaagd om in totaal 6421 soorten "in kaart" te brengen. Om dat te bereiken heeft zij vele collecties bezocht om de exemplaren, waaronder vele type-exemplaren, te fotograferen. Het resultaat ervan vormt thans een monument ter herinnering aan een vrouw die de vele schelpenverzamelaars op een zeer bijzondere wijze een dienst heeft bewezen.

**VERZAMEL- EN ONTDEKKINGSTOCHT NAAR
BRAZILIE
SALVADOR DA BAHIA**

van 14 tot 30 oktober 1999

Ga met ons mee op ontdekkingsreis naar de ongeëvenaarde Braziliaanse landschappen langs de kusten ten noorden en zuiden van Salvador, de nabij gelegen eilanden en koraalriffen en ontdek het fascinerende historische en culturele erfgoed.

Excursies naar het eiland Itaparica, naar Ilhéus en Itacaré en het tropische woud, bezoeken aan vissersdorpen, boottrips, schelpen verzamelen, snorkelen, zwemmen, vrije tijd en veel plezier!

Directe vluchten van Europa naar Salvador en terug.

Aantal deelnemers strikt beperkt tot 12 personen.

ERICA'S SHELLING TOURS



Fulgoraria ericarum
Douté, 1997

Wendt u voor verdere inlichtingen en programma's per brief of fax tot:

E.S.T. Erica's Shelling Tours
Mw. Erica Steinegger
Fridolin Hoferstrasse 13
CH-6045 MEGGEN
Zwitserland

Tel.: (+41)41.377.3343
Fax: (+41)41.377.3404
E-mail:
ericasteinegger@compuserve.com

**VERZAMEL- EN ONTDEKKINGSTOCHT
VIETNAM 2000**

VAN 1 - 23 APRIL 2000

PARIJS - HANOI - HO CHI MINH - PARIJS

3-weekse tocht

De eerste 10 dagen kunt u dit prachtige land en zijn culturele erfgoed ontdekken. Van Hanoi naar de Halongbaai en Danang, van Hué, de koninklijke stad, naar Hoi An en Danang. Het schelpen verzamelen begint vanaf Nha Trang met een particuliere bus langs de kust van de Chinese Zee tot Vietnams' Mekong Delta en eindigt in Ho Chi Minh Stad (het vroegere Saigon).

Een fascinerende en uitzonderlijke ervaring: Vietnam ontdekken en tegelijkertijd schelpen verzamelen.

Directe vluchten van Parijs naar Hanoi en van Ho Chi Minh naar Parijs.

OF

VAN 11 - 23 APRIL 2000

een 2-weekse tocht


PARIJS - HO CHI MINH - NHA TRANG - HO CHI MINH - PARIJS

Verzameltocht van Nha Trang tot Ho Chi Minh met een particuliere bus.

Directe vluchten Parijs - Ho Chi Minh - Parijs

Guido T. POPPE

Conchology



Ph.: (32)2.217.01.10

Fax: (32)2.217.36.28

<http://www.conchology.uunethost.be/>

E-MAIL: guido.poppe@conchology.uunethost.be