



Vissen aan de kust Egmond aan Zee



Dennis Leeuw
<https://strandvondsten.nl>

Wat gaan we doen

- 1) Achtergrond informatie
- 2) Herkennen platvissen
- 3) Bijzondere soorten
- 4) Rondvissen
- 5) Vragen
- 6) Het leven van de schol...
- 7) Korren



Burgerwetenschap



- Begonnen bij Castricum
- Gevolgen strand- en vooroever suppletie op de platvis stand
- Nu bij Egmond aan Zee als burgerwetenschapsproject
- Meten alle vissen en tellen al het leven

Platvissen



- Bot: knobbels langs rug- anaalvinbasis
- Schol: oranje stippen & knobbels op de kop
- Schar: Ruwe schubben, sterk gebogen zijlijn
 - Niet gevangen

Tarbot of griet



Speciaal

- Driepuntsgarnaal
 - Alleen in augustus?



- Driedoornige stekelbaars



- Rode Poon



Haring of sprout

Niet

Scherpe schubben
Tussen borst en
anaalvin

Dat geldt niet voor
jonge vissen

Jonge haringen
hebben juist
scherpe schubben
tussen borst- en
anaalvin



Wel

Lokatie buikvin
tov. rugvin

Buikvin **achter** =
haring

Buikvin **voor** =
sprout

Verschillen zijn
niet zo groot als
op tekeningen

Harders



- Goudharder (nieuw)
 - Gouden vlek op kieuwdeksel
- Dunlipharder (zeldzaam)
 - Donkere vlek bij aanhechting borstvin
- Diklipharder (meestal)
 - Dikke bovenlip

Smelt en zandspieringen

- Donkere vlek op de neus → Smelt



- Staartvinbasis beschubd met donker W of X patroon → Gewone zandspiering
Anders Noorse zandspiering



Er zijn nog 2 soorten (Effen smelt en Naakte zandspiering) maar deze zijn heel zeldzaam



Vragen?